# КАТАЛОГ

## *пролетни култури*

# 2027

*DEKALB® качество и*
*добиви без компромис*



DEKALB

BAYER

# DEKALB® качество и добиви без компромис

***Инвестирайте в бъдещия си успех.***

Ние сме ангажирани да ви предоставим  иновации, подкрепени от числа, които променят бъдещето при отглеждане на царевица.

## ГЛОБАЛНИ ИНОВАЦИИ

*Нашата годишна инвестиция в изследвания и развитие:*

**€ 2.3 милиарда**

### Хибриди царевица

**1500+**
*хибрида*

**40+ млн**
*хектара на земеделци, доверили се на Байер*

**~250**
*нови хибрида всяка година*

### Растителна защита

**24+**
*хербицидни решения за контрол на плевелите в различните етапи от вегетацията*

**11**
*решения за третиране на семена, включително избор от инсектициди, фунгициди и биостимуланти.*

# СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ 2

СЪДЪРЖАНИЕ 4

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА 6

ACCELERON® 8

FIELDSHIELD 10

ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА DEKALB® 12

DKC3400 - ФАО 240 / Относителна зрялост 84 > НОВА ГЕНЕТИКА 14

DKC4125 - ФАО 300 / Относителна зрялост 90 > НОВА ГЕНЕТИКА 15

DKC4231 - ФАО 330 / Относителна зрялост 92 > НОВА ГЕНЕТИКА 16

Best Seller DKC4433 - ФАО 370 / Относителна зрялост 95 > НОВА ГЕНЕТИКА 18

Best Seller DKC4728 - ФАО 380 / Относителна зрялост 96 > НОВА ГЕНЕТИКА 20

DKC4655 - ФАО 350 / Относителна зрялост 98 > НОВА ГЕНЕТИКА 23

Best Seller DKC5092 - ФАО 430 / Относителна зрялост 99 24

DKC5016 - ФАО 430 / Относителна зрялост 100 25

Best Seller DKC4933 - ФАО 450 / Относителна зрялост 100 > НОВА ГЕНЕТИКА 26

DKC5148 - ФАО 460 / Относителна зрялост 101 > НОВА ГЕНЕТИКА 28

DKC5110 - ФАО 470 / Относителна зрялост 101 29

DKC5253 - ФАО 480 / Относителна зрялост 102 > НОВ 30

DKC5342 - ФАО 490 / Относителна зрялост 103 > НОВА ГЕНЕТИКА 31

DKC5685 - ФАО 570 / Относителна зрялост 107 32

Best Seller DKC5810 - ФАО 580 / Относителна зрялост 108 33

DKC5911 - ФАО 590 / Относителна зрялост 109 34

DKC6625 - ФАО 650 / Относителна зрялост 116 > НОВА ГЕНЕТИКА 35

DKC6897 - ФАО 700 / Относителна зрялост 118 36

ПОРТФОЛИО ЦАРЕВИЦА 38

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 40

ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД DEKALB® 46

ВЪВЕДЕНИЕ 48

МАСТЪР КЛАС СЛЪНЧОГЛЕД 50

ПОРТФОЛИО СЛЪНЧОГЛЕД 52

Best Seller DK ХЪДСЪН 54

DK СЕБРИНГ > НОВ 56

DK NX42228 > НОВ 58

Best Seller DK ЕЛЕНИС 60

DK 1018 62

DK МЕГАПОЛИС 64

DK ВИВАЛТО 66

DK СЪПОРТЪР 68

ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 70

КОНТАКТИ 72

# ТРАНСФОРМИРАНЕ НА НАЧИНА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА СЪС СЕМЕНА И ТЕХНОЛОГИИ

## Как подсигуряваме максималните добиви царевица за вас?

Основно, по два начина:
1. Увеличаване на генетичната производителност на хибридите
2. Извличане на техния пълен потенциал за високи добиви

Първото се постига със семената, чрез иновации в разработването на хибриди царевица, за да ви предоставим иновации с висока производителност.

Второто се постига чрез разработването на цялостни технологии за управление на царевица и намаляване на рисковете.

Ние от Байер предоставяме технологии, специално адаптирани за вашите нужди. Защото само тогава една технология наистина работи.

Винаги до вас, по един невиждан досега начин.



## В основата на нашата технология: отлично подбрани хибриди

Ние в Байер наблюдаваме иновации, които могат да предоставят напредък на съвсем ново ниво: процеси, подпомагани от данни и изкуствен интелект, могат да ускорят цикли на селектиране и да идентифицират хибриди с висок потенциал много по-точно. Това прецизно селектиране би могло да ви донесе нови хибриди с висока производителност години преди планираното.

Това е основата на генетичния напредък – който, от своя страна, е основата на ново поколение в производството на царевица.

## Погледнете от близо как изглежда бъдещето на селектирането:



**Изследване на семената,** което предоставя на селекционерите достъп до повече информация от всякога.




**Процес, управляван от изкуствен интелект,** за по-добро вземане на решения.



**Картографиране, проследяване и прогнозни анализи** за представянето на потенциалните нови хибриди.



**Тестване на хибридите** както в лаборатории, така и в реални условия на полето.



**Прецизното селектиране** е в основата на един успешен сезон.

***ИНОВАЦИИТЕ С ГЕНЕТИЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕМПОВЕТЕ НА СЕЛЕКТИРАНЕ*** *НА НОВИ ХИБРИДИ СЕ УСКОРЯВАТ КАКТО НИКОГА ДО СЕГА И СА ВЕЧЕ ТУК - НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЕТА!*

# ИНОВАТИВНА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

Защитете и увеличете добивния потенциал на вашите посеви от самото начало с Acceleron® Standard - решения за третиране на семена.

Хибридите DEKALB® са доказано подходящи за вашите полета. Осигурете им **максимален шанс за успех,** чрез **допълнителна първоначална защита от болести и увеличаване обема на кореновата им система.**

Acceleron® Standard **съкращава срока за поникване, допринася за изравеността и общото състояние на посевите.** Засявайки хибрид DEKALB® третиран с Acceleron® Standard с препоръчаната за него посевна норма, **вие увеличавате максимално добивния потенциал** на посева и си осигурявате спокойствие.

**Нов продукт за инкрустация**

По-качествена сеитба

**Биостимулант**


Защита срещу болести - подобрява състоянието на растението

**Фунгицид**

Подобрява усвояването на вода и хранителни вещества чрез увеличен обем на функционалната коренова система

**Инсектицид**

Предпазва от болести и увреждания от насекоми - допринася за стабилността на растенията




**ПРЕДСИМБИОТИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

B-360 съдържа LCO молекула, която изпълнява ключова роля в симбиотичните отношения между корените на растението и микоризните гъби.

B-360 действа по два начина:

1. Изпраща сигнал към растението, което подготвя кореновите клетки за свързване с микоризните гъби.
2. Стимулира покълването на спорите на микоризните гъби, от които впоследствие се развива хифата.

**НАЧАЛО НА МИКОРИЗНАТА СИМБИОЗА**

Микоризните гъби проникват в клетките на кореновата система на растението, след което започват процесите на колонизиране и свързване с растителния корен.

**УВЕЛИЧЕН ФУНКЦИОНАЛЕН ОБЕМ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА**

Функционалният коренов обем (корените на растението + мрежата от хифи на микоризните гъби) се увеличава, позволявайки на растението да достигне по-дълбоки почвени слоеве, съответно до повече вода и хранителни вещества, недостижими преди това.

+2%*
средно увеличение на добива



# ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА ОТ САМОТО НАЧАЛО

**Acceleron® Elite** е логичното надграждане на **Acceleron® Standard,** където към утвърдената комбинация от фунгицид и биостимулант е добавен и контактен инсектицид*. Получете сигурна защита в началото на сезона срещу телен червей (Agriotes spp.) и осигурете подтискащ ефект срещу ларва на диабротика (Diabrotica virgifera), гарантирайки си спокойствие и възвръщаемост на инвестицията.

**Acceleron® Elite** действа в почвата и чрез газова фаза в радиус от 3 см около зърното. Инсектицидът се разпространява бързо, като прониква в кутикулата на насекомото и действа на нервната му система, причинявайки бързо спиране на храненето и смърт.




## НАПРАВЕТЕ НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР ЗА ВСЯКО ЕДНО ОТ ВАШИТЕ ПОЛЕТА.

| | ACCELERON® STANDARD | ACCELERON® ELITE |
|---|---|---|
| Фунгицид | ✓ | ✓ |
| Биостимулант | ✓ | ✓ |
| Инсектицид | | ✓ |

По-високи добиви • По-малко загуби • По-стабилни растения •
• Намалени разходи • Възвръщаемост на инвестицията • Спокойствие

*Въз основа на 43 регулаторни микроплотни изпитвания – 6 повторения на третиране – 2017 г. – ЕС.

# НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ КЛИМАТА, НО МОЖЕ ДА СЪХРАНИТЕ ПОТЕНЦИАЛА СИ ЗА ДОБИВ

Хибридът може да има висок добивен потенциал, но ако не е устойчив на конкретните стресови фактори, с които се сблъсква във вашия район, той все пак може да даде незадоволителни резултати. За да ви помогнем да направите правилния избор за вашите условия, създадохме FieldShield. Това са внимателно подбрани хибриди доказали, че дават високи добиви в условията, с които се сблъскват във вашия регион.

## *Как подбираме FieldShield хибридите*

**РАЙОНИ С НАЙ-ВИСОК РИСК**
Оценяваме основните рискове във всяка област.

**ОЦЕНКА НА DEKALB®**
Хибриди с иновативна генетика с висок потенциал за добив.

**ХИБРИДИ С НАЙ-ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ**
Избираме най-добрите хибриди с най-добра толерантност към рисковете във всяка област и с най-добър потенциал за добив при добри условия.

Данните са събрани от:
// Опитни полета за сравнение на хибридите в микро-парцели.
// Опитни полета за сравнение на хибридите на масови посеви.
// Тестове за оценка на състоянието на кочаните и параметри на добива.






# FIELDSHIELD Е ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

За всеки стресов фактор събираме данни, за да характеризираме поведението на всеки хибрид в специфичните условия на отглеждане. Това ни позволява да ви предоставим най-доброто решение за вашите условия.

Това са хибриди с усъвършенствана генетика за най-високи резултати. Техният добивен потенциал е по-висок от средния при стресови климатични условия. Имат толерантност към високи и ниски температури, както и към засушаване.

- **Бърз първоначален старт**
- **Опазване от най-ранна фаза на растението**
- **Увеличено количество и качество на реколтата**
- **Защита на инвестицията**
- **Максимална печалба**



# ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА DEKALB®

## СИЛНИ ХИБРИДИ, ГОТОВИ ЗА ВСЯКО ИЗПИТАНИЕ

DEKALB® е за земеделци, които винаги търсят повече. Които винаги вдигат летвата. Които винаги се ангажират със семена, които предлагат изключителен потенциал за добив. Каквито и да са вашите цели, независимо дали в силаж или зърно – тук ще намерите правилния хибрид.



FAO 240 | RM 84

FIELD SHIELD




# DKC3400 НОВА ГЕНЕТИКА

Много ранен

**ФАО 240**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Много ранен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: средноранен

## ПРЕДИМСТВА

**Ранна сеитба**
Притежава бързо първоначално развитие.

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Фитосанитарно качество на зърното**
Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 5 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 5 |
| Толерантност към полягане | 9 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 9 |


*DKC3400*

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6500 - 6800 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026



Масов посев

С. РАВАДИНОВО, ОБЛ. БУРГАС
**680 кг/дка, 2026 г.**

Опит

С. СПАСОВО, ОБЛ. ДОБРИЧ
**862 кг/дка, 2026 г.**

*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.



FAO 300 | RM 90

FIELD SHIELD




# DKC4125 НОВА ГЕНЕТИКА

Ранен

**ФАО 300**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Ранен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: ранен

## ПРЕДИМСТВА

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

**Високо качество на зърното**

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 7 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 9 |
| Толерантност към полягане | 9 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 9 |


*DKC4125*

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6500 - 7200 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно

FAO 330 | RM 92




# DKC4231

НОВА ГЕНЕТИКА

Средноранен

ФАО 330

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: средноранен

## ПРЕДИМСТВА

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Стабилност на добива**
Получаване на стабилни добиви при различни и неблагоприятни климатични условия.

**Влагоотдаване от зърното**
Намалява разходите от производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

**Високо качество на зърното**

**Подходящ за животновъди и млечни ферми**
Хибрид, подходящ за отглеждане на царевица за силаж и за зелено хранене, характеризиращ се с биомаса, лесна смилаемост и висок добивен потенциал.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 9 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 8 |
| Адаптивност към условията на средата | 7 |
| Влагоотдаване от зърното | 6 |
| Толерантност към полягане | 8 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 7 |


DKC4231

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6500 - 7200 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно



# АКТИВИРАЙТЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВАШИТЕ РАСТЕНИЯ

**БИО-АКТИВИРАЩОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА ВАШИТЕ РАСТЕНИЯ**

КОМБИНАЦИЯ ОТ ТРИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Амбишън® АКТИВАТОР

BAYER

FAO 370 | RM 95




# DKC4433

Best Seller

НОВА ГЕНЕТИКА

Средноранен

ФАО 370

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: средноранен

## ПРЕДИМСТВА

**Високо качество на зърното**

**Подходящ за сгъстяване**
Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

**Подходящ за отглеждане при температурен и воден стрес**

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Влагоотдаване от зърното**
Намалява разходите от производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 7 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 9 |
| Толерантност към полягане | 9 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 9 |


*DKC4433*

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6500 - 7200 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно



FAO 370 | RM 95





# DKC4433


Best Seller


НОВА ГЕНЕТИКА

Средноранен

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно




# DKC4728

Best Seller

НОВА ГЕНЕТИКА

Средноранен

**ФАО 380**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: ранен

## ПРЕДИМСТВА

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Влагоотдаване от зърното**
Намалява разходите от производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

**Ранна сеитба**
Притежава бързо първоначално развитие.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 9 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 9 |
| Толерантност към полягане | 9 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 8 |


***DKC4728***

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5200 - 6000 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно








# DKC4728


Best Seller

НОВА ГЕНЕТИКА

Средноранен


## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно

# *Номер 1* в България
## *в средноранния сегмент*
## *за 2026 г.*







# DKC4655 НОВА ГЕНЕТИКА

Средноранен

**ФАО 350**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: средноранен

## ПРЕДИМСТВА

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

**Влагоотдаване от зърното**
Намалява разходите от производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Подходящ за сгъстяване**
Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 8 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 8 |
| Толерантност към полягане | 9 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 8 |


■ *DKC4655*

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5200-6000 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300-7000 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно

FAO 430 | RM 99

FIELD SHIELD




# DKC5092 *Best Seller*

Среднокъсен

**ФАО 430**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Среднокъсен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: ранен

## ПРЕДИМСТВА

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Ранен цъфтеж**
По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 9 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 9 |
| Толерантност към полягане | 9 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 5 |


***DKC5092***

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно



FAO 430 | RM 100

FIELD SHIELD




# DKC5016

Среднокъсен

**ФАО 430**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Среднокъсен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: средноранен

## ПРЕДИМСТВА

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Много добър агрономически пакет**
Хибрид с висок добив на биомаса. Притежава оптимално съотношение между зелена маса и кочани.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 8 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 8 |
| Адаптивност към условията на средата | 5 |
| Влагоотдаване от зърното | 5 |
| Толерантност към полягане | 5 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 5 |

***DKC5016***

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |




# DKC4933

Best Seller

НОВА ГЕНЕТИКА

Среднокъсен

**ФАО 450**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Среднокъсен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: късен

## ПРЕДИМСТВА

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Ранна сеитба**
Притежава бързо първоначално развитие.

**Подходящ за отглеждане при температурен и воден стрес**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 8 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 8 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 7 |
| Толерантност към полягане | 8 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 9 |


*DKC4933*

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5200 - 6000 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно








# DKC4933


Best Seller

НОВА ГЕНЕТИКА

Среднокъсен


## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно

FAO 460 | RM 101




# DKC5148

НОВА ГЕНЕТИКА

Среднокъсен

ФАО 460

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Среднокъсен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: среднокъсен

## ПРЕДИМСТВА

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

**Фитосанитарно качество на зърното**
Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ


| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | |
| Толерантност към засушаване и суховеи | |
| Адаптивност към условията на средата | |
| Влагоотдаване от зърното | |
| Толерантност към полягане | |
| Толерантност към болестите по кочаните | |

**DKC5148** Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5200 - 6000 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026






FAO 470 | RM 101




# DKC5110

Среднокъсен

ФАО 470

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Среднокъсен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: късен

## ПРЕДИМСТВА

**Ранна сеитба**
Притежава бързо първоначално развитие.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Подходящ за животновъди и млечни ферми**
Хибрид, подходящ за отглеждане на царевица за силаж и за зелено хранене, характеризиращ се с биомаса, лесна смилаемост и висок добивен потенциал.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | |
| Толерантност към засушаване и суховеи | |
| Адаптивност към условията на средата | |
| Влагоотдаване от зърното | |
| Толерантност към полягане | |
| Толерантност към болестите по кочаните | |

**DKC5110** Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |

FAO 480 | RM 102




# DKC5253

Късен

ФАО 480

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Късен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: среднокъсен

## ПРЕДИМСТВА

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ


| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 7 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 8 |
| Толерантност към полягане | 9 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 6 |

***DKC5253*** Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5500 - 6200 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6800 - 7200 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно



FAO 490 | RM 103




# DKC5342 НОВА ГЕНЕТИКА

Късен

ФАО 490

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Късен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: среднокъсен

## ПРЕДИМСТВА

**Влагоотдаване от зърното**
Намалява разходите от производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

**Подходящ за отглеждане при температурен и воден стрес**

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ


| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 9 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 9 |
| Адаптивност към условията на средата | 9 |
| Влагоотдаване от зърното | 8 |
| Толерантност към полягане | 8 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 8 |

***DKC5342*** Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5500 - 6200 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6800 - 7200 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно

FAO 570 | RM 107




# DKC5685

Късен

ФАО 570

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Късен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: средноранен

## ПРЕДИМСТВА

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Влагоотдаване от зърното**
Намалява разходите от производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

**Ранен цъфтеж**
По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

**Фитосанитарно качество на зърното**
Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

**Подходящ за сгъстяване**
Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | ●●●●●●●●○○ |
| Толерантност към засушаване и суховеи | ●●●●●●●●○○ |
| Адаптивност към условията на средата | ●●●●●●●●○○ |
| Влагоотдаване от зърното | ●●●●●●●●○○ |
| Толерантност към полягане | ●●●●●●●●○○ |
| Толерантност към болестите по кочаните | ●●●●●●●●○○ |

DKC5685

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |



FAO 580 | RM 108




# DKC5810 Best Seller

Късен

ФАО 580

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Късен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: среднокъсен

## ПРЕДИМСТВА

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Стабилност при всички производствени среди**
Получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | ●●●●●●●●○○ |
| Толерантност към засушаване и суховеи | ●●●●●●●●○○ |
| Адаптивност към условията на средата | ●●●●●●●●○○ |
| Влагоотдаване от зърното | ●●●●●●●●○○ |
| Толерантност към полягане | ●●●●●●●●○○ |
| Толерантност към болестите по кочаните | ●●●●●●●●○○ |


DKC5810

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 5300 - 6100 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 6300 - 7000 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026




*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

Опит | Опит поливно | Масов посев | Масов посев поливно

FAO 590 | RM 109




# DKC5911

Късен

ФАО 590

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Късен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: късен

## ПРЕДИМСТВА

**Ранна сеитба**
Притежава бързо първоначално развитие.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Много добър агрономически пакет**
Хибрид с висок добив на биомаса. Притежава оптимално съотношение между зелена маса и кочани.

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Подходящ за животновъди и млечни ферми**
Хибрид, подходящ за отглеждане на царевица за силаж и за зелено хранене, характеризиращ се с биомаса, лесна смилаемост и висок добивен потенциал.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 7 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 5 |
| Адаптивност към условията на средата | 5 |
| Влагоотдаване от зърното | 5 |
| Толерантност към полягане | 7 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 7 |


DKC5911

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-бедни почви при засушливи условия | 6500 - 7000 растения/дка |
| По-богати почви при оптимални условия | 7000 - 7600 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026



Опит

С. ГАЛОВО, ОБЛ. ВРАЦА
**957 кг/дка, 2026 г.**

*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.



FAO 650 | RM 116




# DKC6625 НОВА ГЕНЕТИКА

Късен

ФАО 650

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Късен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: среднокъсен

## ПРЕДИМСТВА

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 8 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 8 |
| Адаптивност към условията на средата | 7 |
| Влагоотдаване от зърното | 5 |
| Толерантност към полягане | 7 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 7 |


DKC6625

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-богати почви при оптимални условия | 6800 - 7200 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026



Опит поливно

ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ
**1356 кг/дка, 2026 г.**

*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.

FAO 700 | RM 118




# DKC6897

Много късен

**ФАО 700**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Много късен
// Тип на зърното: конски зъб
// Цъфтеж: средноранен

## ПРЕДИМСТВА

**Много добро съчетание на агрономически качества**
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им преди жътва. Благодарение на намаления риск от полягане, при тези хибриди жътвата може да се извърши по-късно. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

**Висок добивен потенциал**
Този хибрид има по-висока толерантност и адаптивност към атмосферни условия и дава възможност за по-голяма възвращаемост на разходите от декар.

**Ранен цъфтеж**
По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

## АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

| | |
|---|---|
| Бързо първоначално развитие | 7 |
| Толерантност към засушаване и суховеи | 7 |
| Адаптивност към условията на средата | 7 |
| Влагоотдаване от зърното | 5 |
| Толерантност към полягане | 7 |
| Толерантност към болестите по кочаните | 5 |


*DKC6897*

Източник: Класификация спрямо DEKALB® 2021 R & D база данни
7–9 Много добро към Отлично | 5–7 Много добро към Добро | 3–5 Добро към Слабо

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА

| | |
|---|---|
| По-богати почви при оптимални условия | 6800 - 7200 растения/дка |

## ДОБИВИ 2026



Опит поливно

ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ
**1368 кг/дка, 2026 г.**

*Добивите от опити са приравнени към стандарт от 14% влага.



PRECEON™

БЪДЕЩЕТО е тук!

BAYER

# ПРЕПОРЪКИ

| ЗРЯЛОСТ | ХИБРИД | FIELD SHIELD | ФАО | Относителна зрялост | ПРЕПОРЪКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| МНОГО РАНЕН | DKC3400 НОВА ГЕНЕТИКА | ● | 240 | 84 | Подходящ за всички среди на отглеждане. Стабилност на добива и адаптивност при стрес. |
| | DKC4125 НОВА ГЕНЕТИКА | ● | 300 | 90 | Подходящ за всички среди на отглеждане. |
| СРЕДНОРАНЕН | DKC4231 НОВА ГЕНЕТИКА | | 330 | 92 | Подходящ за всички среди на отглеждане. Подходящ за ранна сеитба. |
| | DKC4655 НОВА ГЕНЕТИКА | ● | 350 | 98 | Подходящ за всички среди на отглеждане. Подходящ за ранна сеитба. |
| | DKC4433 НОВА ГЕНЕТИКА Best Seller | | 370 | 95 | Подходящ за отлгеждане в ниски и средни добивни среди. Изключително устойчив на високи температури и засушаване. Стабилен добив. |
| | DKC4728 НОВА ГЕНЕТИКА Best Seller | ● | 380 | 96 | Адаптивен при всички почвени среди в България. Подходящ за ниско и средно интензивна добивна среда. |
| СРЕДНОКЪСЕН | DKC5092 Best Seller | ● | 430 | 99 | Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове. Препоръчително е да се отглежда при средно и високо интензивна среда. Подходящ е за късно прибиране без риск от загуби. |
| | DKC5016 | ● | 430 | 100 | Препоръчително е да се отглежда при средно и високо интензивна среда. Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове. За максимални добиви използвайте високите посевни норми. |
| | DKC4933 НОВА ГЕНЕТИКА Best Seller | ● | 450 | 100 | Подходящ за отлгеждане в средна и висока добивни среди. Подходящ за ранна сеитба. |
| | DKC5148 НОВА ГЕНЕТИКА | | 460 | 101 | Подхадящ за всички среди на отглеждане. Подходящ за ранна сеитба. |
| | DKC5110 | | 470 | 101 | Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж. Препоръчва се отглеждане при средно и високо интензивна среда. Хибрид, който може да се засее рано. |
| КЪСЕН | DKC5253 НОВ | | 480 | 102 | Подходящ за отглеждане в ниски и средни добивни среди. Изключително устойчив на високи температури и засушаване. Стабилен добив. |
| | DKC5342 НОВА ГЕНЕТИКА | | 490 | 103 | Подходящ за отглеждане в ниски и средни добивни среди. Изключително устойчив на високи температури и засушаване. Стабилен добив. |
| | DKC5685 | | 570 | 107 | Препоръчително е да се отглежда при средно и високо интензивна среда. Ранната сеитба и ранния цъфтеж предотвартяват стреса по време на опрашване. |
| | DKC5810 Best Seller | | 580 | 108 | Подходящ за всички среди на отглеждане. Подходящ за късно прибиране без риск от загуби. |
| | DKC5911 | | 590 | 109 | Подходящ за отглеждане при поливни условия. Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане. Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж. |
| | DKC6625 НОВА ГЕНЕТИКА | | 650 | 116 | Подходящ за отглеждане при поливни условия и за интензивна среда на отглеждане. Сеитба в оптимални срокове. |
| МНОГО КЪСЕН | DKC6897 | | 700 | 118 | Подходящ за отглеждане при поливни условия. Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане. Сеитба в оптимални срокове. Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж. |

# ИНДИВИДУАЛНО АДАПТИРАНА ЗАЩИТА НА КУЛТУРИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ВСЕКИ СЕЗОН.

Всеки сезон е различен, няма универсален подход за управление на трудностите, които ви очакват по пътя. Затова ви е необходим набор от  ефективни решения.

От плевели, които конкурират вашите растения в ранните етапи на растеж, до вредители или заболявания – с Байер намирате надеждно решение за всяко предизвикателство и във всяка фаза на развитие на културата. Това ви дава гъвкавост да защитите инвестицията си, за да може тя да достигне пълния си потенциал.



## НАШЕТО ПОРТФОЛИО ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ЦАРЕВИЦА

# СИГУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКА ЗАПЛАХА!



## АДЕНГО®

*Променена категория на употреба: II професионална. РД11-1449/04.06.2024 г.*

**Аденго®** е системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при производство на царевица за зърно и силаж. Плевелите поемат продукта както през кореновата система, така и през листата при вегетационно третиране. При поемане от младите поници плевелите може да загинат преди поникване или да поникнат побелели. При вегетационно третиране младите плевели загиват от поемането на активните вещества през листната маса или през кореновата система след паднал дъжд.

// Засилено действие срещу житни и широколистни плевели.
// По-слаба чувствителност към липса на влага (активира се и при по-малко количество дъжд, ако плевелите все още не са поникнали).
// Много добро ранновегетационно действие до 1-ви - 2-ри лист на плевелите.
// Дълго реактивиращо се последействие.

## Мерлин® флекс

Приложен върху почвата, **Мерлин® Флекс** образува повърхностен филм, който е устойчив на слънчевата светлина и се активира от първия паднал дъжд (10-15 л/м²). След като проникне в почвата, **Мерлин® Флекс** се поема от корените на плевелите, разпространява се по цялата проводяща система, като се насочва към върха на нарастване и там се наблюдават първите симптоми на побеляване на върхните части. Важно предимство на **Мерлин® Флекс** е реактивиращият се ефект, който се проявява след всеки паднал дъжд, като при добри условия (регулярни превалявания) и определен плевелен състав, царевицата остава чиста за много дълъг период от време.

// Позволява гъвкаво приложение (след сеитба до 3-ти лист на царевицата), съхранява пълния потенциал на културата за добив, поради високата селективност.
// Дълго реактивиращо се последействие – осигурява безкомпромисна защита от плевели през цялата вегетация при благоприятни условия.
// Широк спектър на контролирани плевели – позволява при определени условия с едно третиране да се опази царевицата от плевели.
// Активира се дори след дълъг период на засушаване.
// Има странично действие върху балура от коренища.

# СИГУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКА ЗАПЛАХА!

## Капрено®

**Капрено® СК** е системен хербицид за извеждане на борба с широколистни и едногодишни житни плевели при царевица. **Капрено® СК** е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие – темботрион от групата на трикетоните и тиенкарбазон-метил от групата на сулфонилуреите, ALS инхибитор. Продуктът съдържа и антидот – изоксадифен-етил. Има широк спектър на действие при етап на поникване (специално при ранен до междинен стадий на поникване, 2-6 лист). **Капрено® СК** има широк обхват на икономически важни плевели (например лобода, пиперче, фасулче, кощрява и кокоше просо, повитица). **Капрено® СК** е системен хербицид за извеждане на борба с широколистни и едногодишни житни плевели при царевица.

// Едно приложение, което при благоприятни условия може да осигури контрол на плевелите до края на вегетацията.
// Гъвкав период на приложение на хербицида.
// Комбиниран ефект от вегетационно действие и почвено последействие.
// По-ниски разходи поради намален риск от вторично заплевеляване.

## МОНСУН® актив

*Променена категория на употреба: II професионална. РД11-1681/04.07.2024 г.*

**Монсун Актив® ОД** е вегетационен, системен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Продуктът е комбинация от две активни вещества принадлежащи към химичната група на сулфонилуреите плюс антидот. Активното вещество форамсулфурон-натрий действа като се поема от листата и спира растежа и развитието на плевелите. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Антидотът ципросулфамид осигурява селективността на продукта чрез повишаване/ускоряване на метаболизма на активните вещества в царевичните растения.

// Много бърз и категоричен ефект върху плевелите.
// Широк спектър на контролирани житни и широколистни плевели.



## ЛАУДИС®

**Лаудис® ОД** има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода, кокоше и кръвно просо. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 2-3 лист. След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира дори и във фаза братене. **Лаудис® ОД** силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да възстановява след около месец. Поради бързия си ефект, **Лаудис® ОД** позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица). **Лаудис® ОД** потиска дори троскот. Изключителна бързина на действие – плевелите побеляват на третия ден, а некрозата се проявява за седмица. Много бързо поемане – **Лаудис® ОД** се поема за 1 час от плевелите. При изведени технически опити не се наблюдава разлика в добива между площи, плевени на ръка, и площи, третирани с двойни дози **Лаудис® ОД.**

// Най-добър резултат се постига при ранно третиране на плевелите - за силно чувствителните и чувствителни плевели до фаза 4-ти лист на широколистните и 3-ти лист на житните. За средно чувствителните до фаза 2-ри лист. **Лаудис® ОД** силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да се възстановява след около месец.
// Широколистните плевели се контролират най-добре във фаза 4-5 лист.
// **Лаудис® ОД** може да се прилага между 2-ри и 8-ми лист на царевицата, но технологично оптималният момент за контрол на плевелите съвпада с 3-ти-5-ти лист.
// Работи бързо дори и при сухи условия.
// Високо ниво на безопасност.

## Екип®

Попаднал върху плевелите, **Екип®** се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са: пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. **Екип®** контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

// Притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.
// Отличава се с високо ниво на селективност към царевицата.
// Това се дължи на антидотната технология, вградена в **Екип®**.
// Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа.



# ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД DEKALB®



## ПОСТИГНЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА С DEKALB®

Слънчогледът има богата и разнообразна история. Историческите му употреби варират от декорация, медицина, бои и багрила. Днес търсенето на слънчогледовото масло прави слънчогледа по-ценна култура от всякога - но това означава, че нашата отговорност е по-голяма от всякога. Производителите са изправени пред задачата да отглеждат не само възможно най-голям обем слънчоглед, но и възможно най-високо качество - всичко това в рамките на ограничена площ и при минимизиране на въздействието върху околната среда.

В Байер ние разбираме, че работите в различна среда, икономическа  ситуация и климатични условия, и че вашите стопанства трябва да се справят със същото. От вашите семена се очакват отлични показатели за болести и устойчивост при засушаване. Хибридите DEKALB® са създадени с потенциал за високи добиви, и в допълнение те предлагат и по-високо съдържание на масло.

И не спираме дотук. Изградихме DEKALB® като цялостна система, която използва генетичния потенциал на семената слънчоглед, включително и защита на културата. Ние се ангажираме да бъдем до вас през целия сезон.

**Запознайте се с нашия каталог слънчоглед, за да научите повече за портфолиото на DEKALB®, и как то подпомага вас, вашите стопанства и вашата рентабилност.**

# СЪСТАВКИТЕ НА УСПЕХА



***В продължение на поколения добивът е бил основният показател за успех в земеделието. Но когато става въпрос за слънчоглед, измерването на добива не е толкова просто.***

Важен е не само броят на семената, но и количеството масло, получено от тези семена.  тъй като те съдържат полезни ненаситени киселини, особено линолова киселина.

За да е висока реколтата от слънчоглед, растенията трябва да оцелеят през началните етапи на развитието си.
Това може да зависи от факторите на околната среда - състоянието на почвата, влажността, климатичните условия; земеделските практики - растителна защита, положителни за почвата методи, извършване на качествена сеитба, както и генетичния потенциал на самия хибрид.

Количеството семена на установено растение се определя по време на формирането на посева в зависимост от гъстотата на засаждане и от броя на плодородните цветове, произвеждащи семена.

По същество това е конкуриране за хранителни вещества: оптимална и силна защита на посева дава на всяко растение максимален шанс за използване на необходимите хранителни вещества. Възможно е обаче едно растение да цъфти, но да не произвежда семена.
Ето защо трябва да бъде подкрепено от подходящи климатични условия, условия, позволяващи по-интензивна фотосинтеза, и биоразнообразие с достатъчна популация от опрашители.

Количеството семена, умножено по масата на семената, дава индикация за потенциалния добив и за съдържанието на масло в слънчогледа. От цъфтежа до края на наливането на семената,  доброто снабдяване с вода и хранителни вещества ще позволи създаването на мастни киселини, които се мобилизират в растението.

В крайна сметка добрият добив на слънчогледово масло не е резултат от едно събитие - има много важни фактори и етапи. През всеки етап от развитието на растението слънчогледът се нуждае не просто от подкрепа - той се нуждае от правилната подкрепа, която се предоставя точно и навременно, като се започне от семената.

| ВИД МАСЛО | НАСИТЕНА КИСЕЛИНА | ЛИНОЛОВА КИСЕЛИНА ОМЕГА 6 % | ЛИНОЛОВА КИСЕЛИНА ОМЕГА 3 % | ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА ОМЕГА 9 % |
|---|---|---|---|---|
| Рапично масло | 7 | 21 | 11 | 61 |
| Слънчогледово масло | 12 | 71 | 1 | 16 |
| Маслиново масло | 15 | 9 | 1 | 75 |
| Соево масло | 15 | 54 | 8 | 23 |
| Свинска мас | 43 | 9 | 1 | 47 |
| Палмово масло | 51 | 10 | 0 | 39 |
| Масло | 68 | 3 | 1 | 28 |

В сравнение с други източници на хранителни липиди, слънчогледовото масло има по-висок дял на ненаситени киселини (които са полезни за човека) в сравнение с всеки друг продукт, с изключение на рапичното масло. Въпреки това са разработени хибриди с високо съдържание на олеинова киселина, които повишават съдържанието на ненаситени киселини до 95 %.

# МАСТЪР КЛАС В СЛЪНЧОГЛЕД

Освен с високо качество на генетиката, Байер се отличава и с професионален екип, предлагащ експертна консултация. От 2023 г. стартираме провеждането на Мастър клас и в слънчоглед.
Мастър клас е концепция, разработена от Байер, за анализ и минимизиране на производствените пропуски и фокусиране върху факторите, на които може да се повлияе с цел по-високи и качествени добиви.
Научете повече, като се свържете с представител на Байер за вашия район.



**1**
**ОТ СЕИТБА ДО ПОКЪЛВАНЕ**
Семената абсорбират влага (от 97% до 240% от теглото си в зависимост от хибрида) и набъбват. Появяват се корени, последвани от хипокотил и котиледони.

**2**
**VE**
Котиледоните се появяват на повърхността. Развиват се първите същински листа, с дължина под 4 см.

**3**
**V1+**
Развит 2ри - 4ти лист. Отчитат се само листа, по-дълги от 4 см.

**4**
**R1–2**
Цветна пъпка (бутон), наподобяваща звезда се образува на стъблото и се удължава от 0,5 см до 2 см над най-близкия лист. Започва бърз надлъжен растеж на стъблото.


**5**
**R3**
Бутонът вече се простира повече от 2 см над най-близкия лист.

**6**
**R4**
Има видими цветчета, които са жълти на цвят.

**7**
**R5**
Етапът на цъфтеж е разделен на междинни етапи чрез процент на отворени цветове:
R5.1: 10 %; R5.3: 30 %; R5.5: 50%
Когато цъфтежът приключи растението започва да абсорбира много вода.

**8**
**R6–7**
Цветчетата окапват. Започва образуването и набъбването на семена, и синтеза на масло.
Най-критичният период за качеството на реколтата.

**9**
**R6–7**
Растението става жълто и след това кафяво.
Набъбването на семената спира.
Настъпва загуба на влага.



# ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ

***Винаги правилен избор за вашите нужди и климатични условия***

**Clearfield® Plus:**
Нова система, която осигурява още по-висока толерантност към хербициди, което позволява по-голяма ефикасност в борбата с плевелите без отрицателни ефекти върху културата.

**Поносимост към трибенурон-метил:**
Този признак осигурява толерантност към сулфонилурея от групата на хербицидите, които са високо ефективни срещу по-малки, активно растящи плевели.

**Управление на болестите:**
Двойна устойчивост на фома, осигуряваща по-голяма гъвкавост при използването на фунгициди и в същото време защита срещу листни и стъблени болести.






# DK ХЪДСЪН

Технология: Express®




# DK ХЪДСЪН

Технология: Express®




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Ранен хибрид
// Толерантен на раси синя китка от A до F ++
// Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
// Потенциал за масленост 48%-49%

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000

## ПРЕДИМСТВА

// Нова генетика, толерантна към мана
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва



# DK СЕБРИНГ


Технология: Express®





# DK СЕБРИНГ

Технология: Express®


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средно ранен хибрид
// Средно ранен цъфтеж
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Толерантен към високи температури и засушаване
// Толерантнен към мана – M9
// Потенциал за маслености 48%-49%

## ПРЕДИМСТВА

// Нова генетика, толерантна към мана
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6000 - 6500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5500 - 6000 семена на декар




# DK NX42228

Технология: AIR




# DK NX42228

Технология: AIR




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средно късен хибрид
// Средно ранен цъфтеж
// Толерантен на раси синя китка от A до F
// Висока толерантност към високи температури и засушаване
// Толерантнен към мана – M9
// Потенциал за масленост 48%-49%

## ПРЕДИМСТВА

// Нова генетика, толерантна към мана
// AIR технология
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6000 - 6500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5500 - 6000 семена на декар



# DK ЕЛЕНИС

Технология: Clearfield® Plus

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен хибрид
// Ниско растение
// Висок добивен потенциал
// Толерантен на раси синя китка от A до F
// Толерантност към основните болести по културата
// Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
// Потенциал за масленост 47%-49%

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000

## ПРЕДИМСТВА


// Стабилни добиви, независимо от средата на отглеждане
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
// Толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва








# DK ЕЛЕНИС

Технология: Clearfield® Plus





# DK 1018

Технология: Clearfield® Plus

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен хибрид
// Средновисоко растение
// Висок добивен потенциал
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Толерантност към основните болести по културата
// Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
// Потенциал за маслености 46%-50%

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000

## ПРЕДИМСТВА


// Стабилни добиви, независимо от средата на отглеждане
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
// Толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва






# DK 1018

Технология: Clearfield® Plus



# DK МЕГАПОЛИС

Технология: Clearfield® Plus

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен хибрид
// Интензивен
// Средновисоко растение
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Толерантност на високи температури
// Толерантност на засушаване
// Потенциал за масленост - 46-50%

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000 семена на декар

## ПРЕДИМСТВА


// Висок добивен потенциал
// Изключително бърз старт и мощен растеж през началните етапи от развитието.
// Нова генетика, с висока устойчивост към системната форма на маната ( PM 9 +) и останалите икономически важни за културата болести.
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото.






# DK МЕГАПОЛИС

Технология: Clearfield® Plus



Опит

С. ВОЙСИЛ, ОБЛ. ПЛОВДИВ
**480 кг/дка, 2026 г.**





# DK ВИВАЛТО

Технология: Clearfield® Plus




# DK ВИВАЛТО

Технология: Clearfield® Plus

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


// Много ранен цъфтеж и ранна зрялост
// Среден на височина до нисък хибрид със здрави и устойчиви на полягане стъбла
// Потенциал за маслености - 46-49%
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Разширена устойчивост към системната форма на маната

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000 семена на декар

## ПРЕДИМСТВА

// Подходящ за сухи, горещи и екстензивни условия
// Добра устойчивот на полягане
// Много добра толерантност към стресови условия
// Нова генетика, с висока устойчивост към системната форма на маната (RM 9+) и останалите икономически важни за културата болести като кафява и бяла ръжда, септория и фома





# DK СЪПОРТЪР

Технология: Express®

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Среднокъсен хибрид
// Толерантен към хербицид Експрес®
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Високи растения
// Потенциал за маслености - 46-50%

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000 семена на декар

## ПРЕДИМСТВА


// Нова генетика, толерантна към мана
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва






# DK СЪПОРТЪР

Технология: Express®



# СЕМЕНАТА DEKALB® ОТ БАЙЕР ИДВАТ С ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ОРИГИНАЛЕН ПРОИЗХОД

ANTI-Counterfeit ©Bayer

***Може ли качеството да бъде фалшифицирано? Разбира се, че не може. Някои хора все пак опитват.***

От една страна, това ни прави горди. В крайна сметка, това е доказателство за доверието, което вие влагате в нашите семена. От друга страна, вие заслужавате да се възползвате от истинския потенциал на оригиналните семена на Байер. Затова нашите хибриди DEKALB® идват с QR код за удостоверяване на произхода. Кодът се намира на долната част на торбите.




## *Как работи?*

Този QR код трябва да бъде сканиран с приложението **Bayer Seal Scan.** Когато сканирате QR кода, ще получите незабавна обратна връзка относно автентичността на семената.

## *Свалете приложението за проверка.*

Свалете приложението **Bayer Seal Scan** (може да бъде използвано и за верификация на продукти за растителна защита на Байер). Не е необходима регистрация и свалянето е напълно безплатно.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store




## *Веднага разберете дали продуктът е оригинален.*

Сканирайте **QR кода** с приложението **Bayer Seal Scan**, за да удостоверите произхода на продукта. В случай на съмнение, свържете се незабавно с Байер.



Кодът е валиден.



Кодът е неизвестен. Този код не може да бъде валидиран с това приложение.



Този продукт е фалшифициран. Молим ви да не използвате продукта и да се свържете с нас.

## *Добре е да знаете:*

// Купувайте само от надеждни дистрибутори.

// Купувайте само продукти с етикети на български език.




# ЕДНО СКАНИРАНЕ.

*СИГУРНОСТ, ЧЕ ИЗБИРАТЕ ОРИГИНАЛНОТО КАЧЕСТВО НА БАЙЕР.*

# НАШИЯТ ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ

**ЖЕЧО МУРЗОВ**
Търговски Директор
Растителна защита
(България)
(+359) 888 691 384
jetcho.murzov@bayer.com

**НИКОЛАЙ ЧЕРКЕЗОВ**
Мениджър ключови проекти,
дистрибутори и маркетинг
(Южна България)
(+359) 889 788 195
nikolay.cherkezov@bayer.com

**АНГЕЛ КОСЕВ**
Регионален представител (Ямбол, Сливен)
Представител Ключови Клиенти (Лозя)
(+359) 878 480 376

**ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ**
Регионален представител
(Стара Загора, Сливен)
(+359) 889 351 838

**НАДЕЖДА СЕМКОВА**
Регионален представител
(Хасково, Кърджали)
(+359) 877 519 764

**ЯВОР НЕДЯЛКОВ**
Регионален представител (Бургас)
(+359) 882 529 378

**АННА МАРИНОВА**
Регионален представител
(Пловдив, Пазарджик)
(+359) 877 121 663

**АНТОН ЯНЧЕВ**
Регионален представител
(Югозападна България)
(+359) 882 218 658

**МИЛЕН НАЧЕВ**
Регионален специалист Продажби,
развитие и маркетинг (Южна България)
(+359) 876 291 446

**МИЛЕН МИЛЬОВ**
Мениджър ключови проекти,
дистрибутори и маркетинг
(Централна Северна и Западна България)
(+359) 889 606 077
milen.milyov@bayer.com

**РАДОСТИНА ДИМИТРОВА**
Мениджър Ключови клиенти
(Плевен, Ловеч, Враца)
(+359) 884 230 222

**БОЯН ВЕСЕЛИЧКИ**
Регионален представител
(Видин, Монтана)
(+359) 878 991 057

**ЛОРА ЦЕКОВА**
Регионален представител
(Враца, Монтана, Видин)
(+359) 889 471 482

**ГАЛИН ЗЛАТАНОВ**
Регионален представител
(Плевен, Враца)
(+359) 884 272 531

**РУМЕН ЕВТИМОВ**
Регионален специалист Продажби, развитие
и маркетинг (Северозападна България)
(+359) 878 778 121

**РОСЕН ТРИФОНОВ**
Търговски агент
(Северен Централен и Западен Регион)
(+359) 877 510 006

**ДИМИТЪР МАТЕЕВ**
Търговски агент
(Плевен, Ловеч)
(+359) 884 533 989

**ВАНЕСА ТОДОРОВА**
Стажант (Монтана, Враца и Кнежа)
(359) 877510006

**ЕЛЕНА СТОИЛКОВА**
Стажант (Видин и Монтана)
(359) 877116673

**РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ**
Мениджър ключови проекти,
дистрибутори и маркетинг
(Североизточна България)
(+359) 889 297 797
radoslav.mihalev@bayer.com

**ЦВЕТА ПОПОВА**
Мениджър Ключови клиенти
(Североизточна България)
(+359) 889 351 779

**МИХАИЛ МИХАЙЛОВ**
Регионален представител (Добрич)
(+359) 877 178 206

**ПРЕСЛАВА СКОРЧЕЛИЕВА**
Регионален представител (Силистра)
(+359) 878 778 935

**ТЕОДОРА РАДЕВА**
Регионален представител (Добрич)
(+359) 895 744 820

**ВЯРА ПЕТКОВА-РУСЕВА**
Регионален представител (Варна)
(+359) 876 937 688

**РАЛИЦА РУСЕВА**
Регионален представител (Русе и Разград)
((+359) 877 446 177

**ПОЛИ ЕФТИМОВА**
Регионален представител (Шумен и Разград)
(+359) 878 134 521

**ДЕЯН АТАНАСОВ**
Регионален специалист Продажби, развитие и
маркетинг (Североизточна България)
(+359) 877 705 831

## Адрес

Байер КропСайанс,
бул. Цариградско шосе No 115M,
сграда D, гр. София, п.к. 1784

## Намерете ни онлайн

Bayer Crop Science Bulgaria
bayercropscience_bulgaria
cropscience.bayer.bg

DEKALB® е регистрирана търговска марка на Байер. Представените данни и графики отразяват резултати от проведени тестове и наблюдения. Изводите и резултатите, обаче зависят и от фактори извън контрола на Байер, като например местни климатични условия, които могат да бъдат повлияни от различни климатични фактори. Байер не може да гарантира, че резултатите и изчисленията и извлечени от тях предимства или недостатъци са лесно повторяеми. Байер не може да поеме никаква гаранция или отговорност за точността в отделни случаи.