КАТАЛОГ

хибриди слънчоглед

2027

DEKALB® качество и
добиви без компромис



СЪДЪРЖАНИЕ

	СЪДЪРЖАНИЕ	2
	ВЪВЕДЕНИЕ	4
	МАСТЪР КЛАС СЛЪНЧОГЛЕД	8
	ПОРТФОЛИО СЛЪНЧОГЛЕД	10
Best Seller	DK ХЪДСЪН	12
	DK СЕБРИНГ > HOB	14
	DK NX42228 > HOB	16
Best Seller	DK ЕЛЕНИС	18
	DK 1018	20
	DK МЕГАПОЛИС	22
	DK ВИВАЛТО	24
	DK СЪПОРТЪР	26
	ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	28
	КОНТАКТИ	30

ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД DEKALB®



ПОСТИГНЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА С DEKALB®

Слънчогледът има богата и разнообразна история. Историческите му употреби варират от декорация, медицина, бои и багрила. Днес търсенето на слънчогледовото масло прави слънчогледа по-ценна култура от всякога - но това означава, че нашата отговорност е по-голяма от всякога. Производителите са изправени пред задачата да отглеждат не само възможно най-голям обем слънчоглед, но и възможно най-високо качество - всичко това в рамките на ограничена площ и при минимизиране на въздействието върху околната среда.

В Байер ние разбираме, че работите в различна среда, икономическа ситуация и климатични условия, и че вашите стопанства трябва да се справят със същото. От вашите семена се очакват отлични показатели за болести и устойчивост при засушаване. Хибридите DEKALB® са създадени с потенциал за високи добиви, и в допълнение те предлагат и по-високо съдържание на масло.

И не спираме дотук. Изградихме DEKALB® като цялостна система, която използва генетичния потенциал на семената слънчоглед, включително и защита на културата. Ние се ангажираме да бъдем до вас през целия сезон.

Запознайте се с нашия каталог слънчоглед, за да научите повече за портфолиото на DEKALB®, и как то подпомага вас, вашите стопанства и вашата рентабилност.

СЪСТАВКИТЕ НА УСПЕХА



В продължение на поколения добивът е бил основният показател за успех в земеделието. Но когато става въпрос за слънчоглед, измерването на добива не е толкова просто.

Важен е не само броят на семената, но и количеството масло, получено от тези семена. тъй като те съдържат полезни ненаситени киселини, особено линолова киселина.

За да е висока реколтата от слънчоглед, растенията трябва да оцелеят през началните етапи на развитието си.
Това може да зависи от факторите на околната среда - състоянието на почвата, влажността, климатичните условия; земеделските практики - растителна защита, положителни за почвата методи, извършване на качествена сеитба, както и генетичния потенциал на самия хибрид.

Количеството семена на установено растение се определя по време на формирането на посева в зависимост от гъстотата на засаждане и от броя на плодородните цветове, произвеждащи семена.

По същество това е конкуриране за хранителни вещества: оптимална и силна защита на посева дава на всяко растение максимален шанс за използване на необходимите хранителни вещества. Възможно е обаче едно растение да цъфти, но да не произвежда семена.
Ето защо трябва да бъде подкрепено от подходящи климатични условия, условия, позволяващи по-интензивна фотосинтеза, и биоразнообразие с достатъчна популация от опрашители.

Количеството семена, умножено по масата на семената, дава индикация за потенциалния добив и за съдържанието на масло в слънчогледа. От цъфтежа до края на наливането на семената, доброто снабдяване с вода и хранителни вещества ще позволи създаването на мастни киселини, които се мобилизират в растението.

В крайна сметка добрият добив на слънчогледово масло не е резултат от едно събитие - има много важни фактори и етапи. През всеки етап от развитието на растението слънчогледът се нуждае не просто от подкрепа - той се нуждае от правилната подкрепа, която се предоставя точно и навременно, като се започне от семената.

ВИД МАСЛО	НАСИТЕНА КИСЕЛИНА	ЛИНОЛОВА КИСЕЛИНА ОМЕГА 6 %	ЛИНОЛОВА КИСЕЛИНА ОМЕГА 3 %	ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА ОМЕГА 9 %
Рапично масло	7	21	11	61
Слънчогледово масло	12	71	1	16
Маслиново масло	15	9	1	75
Соево масло	15	54	8	23
Свинска мас	43	9	1	47
Палмово масло	51	10	0	39
Масло	68	3	1	28

В сравнение с други източници на хранителни липиди, слънчогледовото масло има по-висок дял на ненаситени киселини (които са полезни за човека) в сравнение с всеки друг продукт, с изключение на рапичното масло. Въпреки това са разработени хибриди с високо съдържание на олеинова киселина, които повишават съдържанието на ненаситени киселини до 95 %.

МАСТЪР КЛАС В СЛЪНЧОГЛЕД

Освен с високо качество на генетиката, Байер се отличава и с професионален екип, предлагащ експертна консултация. От 2023 г. стартираме провеждането на Мастър клас и в слънчоглед.
Мастър клас е концепция, разработена от Байер, за анализ и минимизиране на производствените пропуски и фокусиране върху факторите, на които може да се повлияе с цел по-високи и качествени добиви.
Научете повече, като се свържете с представител на Байер за вашия район.





1
ОТ СЕИТБА ДО ПОКЪЛВАНЕ
Семената абсорбират влага (от 97% до 240% от теглото си в зависимост от хибрида) и набъбват. Появяват се корени, последвани от хипокотил и котиледони.

2
VE
Котиледоните се появяват на повърхността. Развиват се първите същински листа, с дължина под 4 см.

3
V1+
Развит 2ри - 4ти лист. Отчитат се само листа, по-дълги от 4 см.

4
R1–2
Цветна пъпка (бутон), наподобяваща звезда се образува на стъблото и се удължава от 0,5 см до 2 см над най-близкия лист. Започва бърз надлъжен растеж на стъблото.

5
R3
Бутонът вече се простира повече от 2 см над най-близкия лист.

6
R4
Има видими цветчета, които са жълти на цвят.

7
R5
Етапът на цъфтеж е разделен на междинни етапи чрез процент на отворени цветове:
R5.1: 10 %; R5.3: 30 %; R5.5: 50%
Когато цъфтежът приключи растението започва да абсорбира много вода.

8
R6–7
Цветчетата окапват. Започва образуването и набъбването на семена, и синтеза на масло.
Най-критичният период за качеството на реколтата.

9
R6–7
Растението става жълто и след това кафяво.
Набъбването на семената спира.
Настъпва загуба на влага.

ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ

Винаги правилен избор за вашите нужди и климатични условия

Clearfield® Plus:
Нова система, която осигурява още по-висока толерантност към хербициди, което позволява по-голяма ефикасност в борбата с плевелите без отрицателни ефекти върху културата.

Поносимост към трибенурон-метил:
Този признак осигурява толерантност към сулфонилурея от групата на хербицидите, които са високо ефективни срещу по-малки, активно растящи плевели.

Управление на болестите:
Двойна устойчивост на фома, осигуряваща по-голяма гъвкавост при използването на фунгициди и в същото време защита срещу листни и стъблени болести.





DK ХЪДСЪН

Технология: Express®



DK ХЪДСЪН

Технология: Express®



ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Ранен хибрид
// Толерантен на раси синя китка от A до F ++
// Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
// Потенциал за масленост 48%-49%

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000

ПРЕДИМСТВА

// Нова генетика, толерантна към мана
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва



DK СЕБРИНГ

Технология: Express®



DK СЕБРИНГ

Технология: Express®



ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средно ранен хибрид
// Средно ранен цъфтеж
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Толерантен към високи температури и засушаване
// Толерантнен към мана – M9
// Потенциал за масленост 48%-49%

ПРЕДИМСТВА

// Нова генетика, толерантна към мана
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6000 - 6500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5500 - 6000 семена на декар



DK NX42228

Технология: AIR



DK NX42228

Технология: AIR



ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средно късен хибрид
// Средно ранен цъфтеж
// Толерантен на раси синя китка от A до F
// Висока толерантност към високи температури и засушаване
// Толерантнен към мана – M9
// Потенциал за масленост 48%-49%

ПРЕДИМСТВА

// Нова генетика, толерантна към мана
// AIR технология
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6000 - 6500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5500 - 6000 семена на декар



DK ЕЛЕНИС

Технология: Clearfield® Plus

ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен хибрид
// Ниско растение
// Висок добивен потенциал
// Толерантен на раси синя китка от A до F
// Толерантност към основните болести по културата
// Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
// Потенциал за масленост 47%-49%

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000

ПРЕДИМСТВА

// Стабилни добиви, независимо от средата на отглеждане
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
// Толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва



DK ЕЛЕНИС

Технология: Clearfield® Plus









DK 1018

Технология: Clearfield® Plus

ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен хибрид
// Средновисоко растение
// Висок добивен потенциал
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Толерантност към основните болести по културата
// Високо ниво на толерантност към високи температури и засушаване
// Потенциал за маслености 46%-50%

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000

ПРЕДИМСТВА

// Стабилни добиви, независимо от средата на отглеждане
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Подходящ за отглеждане и при риск от засушаване
// Толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва



DK 1018

Технология: Clearfield® Plus





DK МЕГАПОЛИС

Технология: Clearfield® Plus

ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Средноранен хибрид
// Интензивен
// Средновисоко растение
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Толерантност на високи температури
// Толерантност на засушаване
// Потенциал за масленост - 46-50%

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000 семена на декар

ПРЕДИМСТВА

// Висок добивен потенциал
// Изключително бърз старт и мощен растеж през началните етапи от развитието.
// Нова генетика, с висока устойчивост към системната форма на маната (PM 9 +) и останалите икономически важни за културата болести.
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото.



DK МЕГАПОЛИС

Технология: Clearfield® Plus



Опит

С. ВОЙСИЛ, ОБЛ. ПЛОВДИВ
480 кг/дка, 2026 г.



DK ВИВАЛТО

Технология: Clearfield® Plus



ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Много ранен цъфтеж и ранна зрялост
// Среден на височина до нисък хибрид със здрави и устойчиви на полягане стъбла
// Потенциал за маслености - 46-49%
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Разширена устойчивост към системната форма на маната

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000 семена на декар

ПРЕДИМСТВА

// Подходящ за сухи, горещи и екстензивни условия
// Добра устойчивот на полягане
// Много добра толерантност към стресови условия
// Нова генетика, с висока устойчивост към системната форма на маната (RM 9+) и останалите икономически важни за културата болести като кафява и бяла ръжда, септория и фома



DK ВИВАЛТО

Технология: Clearfield® Plus





DK СЪПОРТЪР

Технология: Express®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

// Среднокъсен хибрид
// Толерантен към хербицид Експрес®
// Толерантен на раси синя китка от A до G
// Високи растения
// Потенциал за маслености - 46-50%

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

// При оптимални почвени условия - 6 000 - 6 500 семена на декар
// При леки и засушливи почви - 5 500 - 6 000 семена на декар

ПРЕДИМСТВА

// Нова генетика, толерантна към мана
// Бърз първоначален старт
// Висок добивен потенциал
// Високо ниво на толерантност към икономически важните болести по културата
// Висока толерантност към полягане и пречупване на стъблото
// Подравнени растения - лесна жътва



DK СЪПОРТЪР

Технология: Express®



СЕМЕНАТА DEKALB® ОТ БАЙЕР ИДВАТ С ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ОРИГИНАЛЕН ПРОИЗХОД

ANTI-Counterfeit ©Bayer

Може ли качеството да бъде фалшифицирано? Разбира се, че не може. Някои хора все пак опитват.

От една страна, това ни прави горди. В крайна сметка, това е доказателство за доверието, което вие влагате в нашите семена. От друга страна, вие заслужавате да се възползвате от истинския потенциал на оригиналните семена на Байер. Затова нашите хибриди DEKALB® идват с QR код за удостоверяване на произхода. Кодът се намира на долната част на торбите.



Как работи?

Този QR код трябва да бъде сканиран с приложението **Bayer Seal Scan.** Когато сканирате QR кода, ще получите незабавна обратна връзка относно автентичността на семената.

Свалете приложението за проверка.

Свалете приложението **Bayer Seal Scan** (може да бъде използвано и за верификация на продукти за растителна защита на Байер). Не е необходима регистрация и свалянето е напълно безплатно.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



Веднага разберете дали продуктът е оригинален.

Сканирайте **QR кода** с приложението **Bayer Seal Scan**, за да удостоверите произхода на продукта. В случай на съмнение, свържете се незабавно с Байер.



Кодът е валиден.



Кодът е неизвестен. Този код не може да бъде валидиран с това приложение.



Този продукт е фалшифициран. Молим ви да не използвате продукта и да се свържете с нас.

Добре е да знаете:

// Купувайте само от надеждни дистрибутори.

// Купувайте само продукти с етикети на български език.

ANTI-COUNTERFEIT by Bayer

ЕДНО СКАНИРАНЕ.

СИГУРНОСТ, ЧЕ ИЗБИРАТЕ ОРИГИНАЛНОТО КАЧЕСТВО НА БАЙЕР.

НАШИЯТ ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ

ЖЕЧО МУРЗОВ
Търговски Директор
Растителна защита
(България)
(+359) 888 691 384
jetcho.murzov@bayer.com

НИКОЛАЙ ЧЕРКЕЗОВ
Мениджър ключови проекти,
дистрибутори и маркетинг
(Южна България)
(+359) 889 788 195
nikolay.cherkezov@bayer.com

АНГЕЛ КОСЕВ
Регионален представител (Ямбол, Сливен)
Представител Ключови Клиенти (Лозя)
(+359) 878 480 376

ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ
Регионален представител
(Стара Загора, Сливен)
(+359) 889 351 838

НАДЕЖДА СЕМКОВА
Регионален представител
(Хасково, Кърджали)
(+359) 877 519 764

ЯВОР НЕДЯЛКОВ
Регионален представител (Бургас)
(+359) 882 529 378

АННА МАРИНОВА
Регионален представител
(Пловдив, Пазарджик)
(+359) 877 121 663

АНТОН ЯНЧЕВ
Регионален представител
(Югозападна България)
(+359) 882 218 658

МИЛЕН НАЧЕВ
Регионален специалист Продажби,
развитие и маркетинг (Южна България)
(+359) 876 291 446

МИЛЕН МИЛЬОВ
Мениджър ключови проекти,
дистрибутори и маркетинг
(Централна Северна и Западна България)
(+359) 889 606 077
milen.milyov@bayer.com

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
Мениджър Ключови клиенти
(Плевен, Ловеч, Враца)
(+359) 884 230 222

БОЯН ВЕСЕЛИЧКИ
Регионален представител
(Видин, Монтана)
(+359) 878 991 057

ЛОРА ЦЕКОВА
Регионален представител
(Враца, Монтана, Видин)
(+359) 889 471 482

ГАЛИН ЗЛАТАНОВ
Регионален представител
(Плевен, Враца)
(+359) 884 272 531

РУМЕН ЕВТИМОВ
Регионален специалист Продажби, развитие
и маркетинг (Северозападна България)
(+359) 878 778 121

РОСЕН ТРИФОНОВ
Търговски агент
(Северен Централен и Западен Регион)
(+359) 877 510 006

ДИМИТЪР МАТЕЕВ
Търговски агент
(Плевен, Ловеч)
(+359) 884 533 989

ВАНЕСА ТОДОРОВА
Стажант (Монтана, Враца и Кнежа)
(359) 877510006

ЕЛЕНА СТОИЛКОВА
Стажант (Видин и Монтана)
(359) 877116673

РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ
Мениджър ключови проекти,
дистрибутори и маркетинг
(Североизточна България)
(+359) 889 297 797
radoslav.mihalev@bayer.com

ЦВЕТА ПОПОВА
Мениджър Ключови клиенти
(Североизточна България)
(+359) 889 351 779

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
Регионален представител (Добрич)
(+359) 877 178 206

ПРЕСЛАВА СКОРЧЕЛИЕВА
Регионален представител (Силистра)
(+359) 878 778 935

ТЕОДОРА РАДЕВА
Регионален представител (Добрич)
(+359) 895 744 820

ВЯРА ПЕТКОВА-РУСЕВА
Регионален представител (Варна)
(+359) 876 937 688

РАЛИЦА РУСЕВА
Регионален представител (Русе и Разград)
((+359) 877 446 177

ПОЛИ ЕФТИМОВА
Регионален представител (Шумен и Разград)
(+359) 878 134 521

ДЕЯН АТАНАСОВ
Регионален специалист Продажби, развитие и
маркетинг (Североизточна България)
(+359) 877 705 831

Адрес

Байер КропСайанс,
бул. Цариградско шосе No 115M,
сграда D, гр. София, п.к. 1784

Намерете ни онлайн

Bayer Crop Science Bulgaria
bayercropscience_bulgaria
cropscience.bayer.bg

DEKALB® е регистрирана търговска марка на Байер. Представените данни и графики отразяват резултати от проведени тестове и наблюдения. Изводите и резултатите, обаче зависят и от фактори извън контрола на Байер, като например местни климатични условия, които могат да бъдат повлияни от различни климатични фактори. Байер не може да гарантира, че резултатите и изчисленията и извлечени от тях предимства или недостатъци са лесно повторяеми. Байер не може да поеме никаква гаранция или отговорност за точността в отделни случаи.