

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ!

ΜΗΝ
ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ



Έγκριση
120 ημερών

ΑΑΔΑ: 14.959/23-03-2026

Περίοδος ισχύος:

23-03-2026

έως 21-07-2026



VYNYTY[®]
CITRUS



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο

VYNYTY[®] CITRUS

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	14.959
Ημ. έναρξης ισχύος:	23/03/2026
Ημ. λήξης ισχύος:	21/07/2026

Με την υπ' αριθμόν 73083/20.03.2026 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγήθηκε η κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης του στην αγορά για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ηλείας, Λακωνίας, Αργολίδας, Χανίων και Κορινθίας.

Στοιχεία έγκρισης

Το VYNYTY[®] Citrus είναι μια ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης και θανάτωσης (attract and kill) για την **πορτοκαλιά**, η οποία ενσωματώνει **ελκυστικό και εντομοκτόνο σε κλειστό διαχυτήρα**. Η παγίδα περιέχει ελκυστικό για τον εχθρό *Planococcus citri* και ως εντομοκτόνο δραστική ουσία τις πυρεθρίνες.

Ο μηχανισμός δράσης για τον ψευδόκοκκο (*Planococcus citri*) βασίζεται στην στρατηγική **attract-and-kill**, κατά την οποία πραγματοποιείται ελεγχόμενη απελευθέρωση ελκυστικής ουσίας στο περιβάλλον, με στόχο την προσέλκυση των αρσενικών ατόμων του *Planococcus citri*, τα οποία θανατώνονται με επαφή με την εντομοκτόνο δραστική ουσία. Η εφαρμογή του VYNYTY[®] Citrus μειώνει την ένταση των προσβολών που προκαλεί το έντομο, **μειώνοντας σταδιακά τους πληθυσμούς** των αρσενικών μέσω της παρεμπόδισης συζεύξης τους με τα θηλυκά, περιορίζοντας τη δυναμική αναπαραγωγής και τον πληθυσμιακό ρυθμό αύξησης του εντόμου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Αρ. Παγίδων / στρ.	Τρόπος & χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πορτοκαλιά	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i>	40-60	Οι παγίδες θα πρέπει να αναρτώνται στα δέντρα, μια παγίδα / δέντρο	1



Το VYNYTY[®] Citrus ανήκει σε μία σειρά καινοτόμων προϊόντων της BAYER υπό την επωνυμία VYNYTY[®], εξειδικευμένων σε διάφορες καλλιέργειες.

Τα Οφέλη του VYNYTY[®] Citrus

Με το VYNYTY[®] Citrus επιτυγχάνουμε:

- ✓ **Σταδιακή μείωση** του ψευδόκοκκου της πορτοκαλιάς
- ✓ **Προστασία** της καλλιέργειας χωρίς κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας
- ✓ **Προστασία** της συνολικής υγείας του αγρού



Φυσικές λύσεις για τα εσπεριδοειδή, αποτελεσματικότητα χωρίς συμβιβασμούς

Η αυξανόμενη ανάγκη για τροφή επιβάλλει μια κρίσιμη ισορροπία: την αύξηση της παραγωγής με παράλληλο σεβασμό προς το οικοσύστημα. Οι παραγωγοί καλούνται σήμερα να καλλιεργήσουν με υπευθυνότητα, διατηρώντας τη γη εύφορη και υγιή για τις μελλοντικές γενιές, περιορίζοντας τη χρήση πόρων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Bayer επενδύει σε ένα βιώσιμο χαρτοφυλάκιο φυτοπροστασίας που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. **Με ορίζοντα το 2030, η εταιρεία δεσμεύεται να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 30%**, δίνοντας έμφαση στη **μείωση των υπολειμμάτων και των εκπομπών άνθρακα**. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στην προστασία της βιοποικιλότητας και των ειδών που δεν αποτελούν στόχο, διασφαλίζοντας ότι η γεωργική ανάπτυξη θα συμβαδίζει απόλυτα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το VYNYTY[®] Citrus αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της στρατηγικής μας για την επίτευξη αυτού του στόχου για τους καλλιεργητές πορτοκαλιάς. Προσφέρει μια **νέα μέθοδο για τον έλεγχο** του ψευδόκοκκου, χρησιμοποιώντας έναν **καινοτόμο βιολογικό μηχανισμό δράσης** χωρίς υπολείμματα ή προβλήματα ανθεκτικότητας και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Έτσι, οι παραγωγοί μπορούν να προστατεύσουν τις αποδόσεις και τα έσοδά τους, ενεργώντας ταυτόχρονα με τον καλύτερο τρόπο για την **διατήρηση της βιοποικιλότητας** και τη **συνολικής υγείας του αγρού**.

Πώς λειτουργεί το VYNYTY[®] Citrus;

Χρησιμοποιεί εξειδικευμένες φερομόνες φύλλου για τον κάθε εχθρό, παρεμποδίζοντας την αναπαραγωγή τους με τρόπο ειδικό και στοχευμένο.

Μέσω επιστημονικών δοκιμών απομονώθηκαν οι συγκεκριμένες φερομόνες και επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητά τους σε συστήματα μαζικής παγίδευσης.

Πώς ελέγχει τους εχθρούς που προσελκύει;

Μόλις προσελκυστούν τα αρσενικά, εξοντώνονται από την πυρεθρίνη που περιέχεται στην συσκευή. Η απομάκρυνση των αρσενικών από τον πληθυσμό των εντόμων-στόχων παρεμποδίζει την αναπαραγωγική διαδικασία και τελικά καταστέλλει το είδος στην περιοχή όπου εφαρμόζεται.

Μία λύση για πολλούς στόχους!

Μακρά διάρκεια προστασίας με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση

- ✓ Χαμηλή συγκέντρωση φερομονών βραδείας αποδέσμευσης με **μεγάλη διάρκεια**
- ✓ **Προσομείωση** της έκλυσης θηλυκής φερομόνης (σεξουαλική σύγχυση)
- ✓ **Εξόντωση** των αρσενικών ατόμων

Τι αποτελέσματα να περιμένω από το VYNYTY[®] Citrus;

Το VYNYTY[®] Citrus επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα όσο περισσότερο χρησιμοποιείται.

1^{ος} χρόνος εφαρμογής:

Μείωση των αρσενικών ατόμων και των συζεύξεων (μείωση της πίεσης και των απαιτούμενων ψεκασμών).

2^{ος} & 3^{ος} χρόνος εφαρμογής:

- α)** Συνεχής μείωση των αρσενικών ατόμων,
- β)** λιγότερα θηλυκά άτομα και νεαρά στάδια,
- γ)** ενίσχυση των ωφελίμων.

Η μακροχρόνια χρήση του VYNYTY[®] Citrus εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση ως και την εκμηδένιση των ψεκασμών φυλλώματος.

Τι καθιστά το VYNYTY[®] Citrus μια βιώσιμη λύση;

Το VYNYTY[®] Citrus δεν οδηγεί σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας – πράγμα που σημαίνει ότι οι πληθυσμοί των εχθρών μπορούν να κατασταλούν χωρίς να προκαλείται μακροπρόθεσμος κίνδυνος. Επιπλέον, **δεν αφήνει υπολείμματα** ούτε στην καλλιέργεια ούτε στο περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι, μακροπρόθεσμα, στη διατήρηση της **υγείας του εδάφους**.

Ενεργοποίηση & Τοποθέτηση Συσκευής (οδηγίες-βήματα)



Γιατί οι παραγωγοί πρέπει να επιλέξουν το VYNYTY® Citrus;

01. Το VYNYTY® Citrus αποτελεί μία βιώσιμη και ταυτόχρονα αποτελεσματική λύση.
02. Με το VYNYTY® Citrus αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ο ψευδόκοκκος, ο σημαντικότερος εχθρός της πορτοκαλιάς και μάλιστα με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
03. VYNYTY® Citrus, μια πραγματικά επωφελής λύση για όλους!

Καινοτόμος συσκευή διάχυσης



Δοσολογία & χρήση



Δόση:
40-60 παγίδες / στρ.



Διάρκεια δόσης:
Παρέχει την μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, καλύπτοντας τις ανάγκες του παραγωγού μέχρι και την συγκομιδή.



Ομοιόμορφη κατανομή:
Για τη διασφάλιση πλήρους κάλυψης του οπωρώνα



Συλλογή μετά τη χρήση:
Οι παγίδες πρέπει να απομακρύνονται από το χωράφι μετά τη λήξη τους.



Βέλτιστα αποτελέσματα με πολυετή εφαρμογή:
Η συνεχής χρήση μειώνει σταδιακά το πρόβλημα και καθιστά την καλλιέργεια βιώσιμη



Διαδοχική εφαρμογή:
Η τοποθέτηση των νέων παγίδων γίνεται ταυτόχρονα με τη συλλογή των παλαιών (κύκλος αντικατάστασης)

VYNYTY[®]

CITRUS

Εκπληρώνοντας τη δέσμευσή μας για μία βιώσιμη γεωργία.

Οι **νέες τεχνολογίες** αποτελούν το κλειδί για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας χωρίς συμβιβασμούς στις αποδόσεις. Για τον σκοπό αυτό, η **Bayer καινοτομεί** συνεχώς προκειμένου να βρει τρόπους για μία σύγχρονη **βιώσιμη φυτοπροστασία**, πιο αποτελεσματική και πιο στοχευμένη.

Στόχοι:

- ✓ η προστασία και η αύξηση της παραγωγής
- ✓ η μείωση των χημικών εισροών
- ✓ η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή
- ✓ η αύξηση της βιοποικιλότητας (ωφέλιμα έντομα)
- ✓ η διαχείριση της ανθεκτικότητας
- ✓ η αναγεννητική γεωργία ως αποτέλεσμα μείωσης των χημικών εισροών



Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Αγησλάου 6-8, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000

www.cropscience.bayer.gr



Γ.Ε.ΜΗ.: 299101000
ημερομηνία εκτύπωσης 04/2026

Κατά παρέκκλιση Άδεια Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) Υ.Α.Α.Τ:
14959 με ημερομηνία χορήγησης από 23/03/2026 και ημερομηνία λήξης 21/07/2026

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.