



decis
evo

Η Κορυφαία Πυρεθρίνη
με Καινοτόμο Φόρμουλα
και Νέες Εγκρίσεις



Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση
μυζητικών και μασητικών εντόμων σε πλήθος Καλλιεργειών

Μία «πρώτης τάξης» συνθετική πυρεθρίνη!



Το **decis** για περισσότερο από 4 δεκαετίες έχει αποδείξει με επιτυχία την ξεχωριστή απόδοσή του



Υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας



Γρήγορη αρχική δράση



Μεγάλη ευελιξία για τον χρήστη



Η καλύτερη πρόταση αξίας



Θεσπισμένα Παγκόσμια Ανώτατα Όρια Καταλοίπων (CXLs) σε πλήθος καλλιεργειών



Ευρύ φάσμα εχθρών-στόχων, που περιλαμβάνει & τα σημαντικότερα μυζητικά & μασητικά έντομα.



NEO

Η επανάσταση
στις πυρεθρίνες



Οι αξίες



// Προστασία της σοδειάς και της ποιότητας // Ευνοϊκή σχέση κόστους/ωφέλειας

// Εύκολη διαχείριση της καλλιέργειας

// Ευκολία στη χρήση

// Κατάλληλο για τις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογών

// Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης

Τα οφέλη



// Λιγότεροι & Ηπιότεροι Οργανικοί Διαλύτες σε σχέση με τις φόρμουλες EC

// Φόρμουλα Υψηλής Τεχνολογίας (EW) με κορυφαία πλεονεκτήματα:

- ✓ Άμεση και υψηλή διαθεσιμότητα της δραστικής ουσίας
- ✓ Δημιουργία ομοιογενούς επιφανειακού στρώματος
- ✓ Άριστη διαβροχή, προσκόλληση και απορρόφηση από την φυτική επιδερμίδα
- ✓ Πολύ καλή αντοχή στην έκπλυση
- ✓ Βέλτιστη αποτελεσματικότητα
- ✓ Ελαχιστοποίηση απώλειας ψεκαστικού διαλύματος (οικονομία-προστασία περιβάλλοντος) όπως αυτό απορρέει από την καλύτερη συμπεριφορά της φόρμουλας EW (μελέτες Bayer).



Εγκεκριμένο σε 93 καλλιέργειες!

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση σκευάσματος κ.εκ./στρ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημ.	ΡΗΙ' (σε ημέρες)
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά	Αφίδες	30-70	1-3/14	7
	Ψύλλα αχλαδιάς			
	Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες Μύγα της Μεσογείου, Βρωμούσα			
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Βερικοκιά Δαμασκηνιά, Κερασιά	Αφίδες, Θρίπες	30-70	1-3/14	Βερικοκιά, Ροδακινιά: 3 Δαμασκηνιά, Κερασιά: 7
	Βλαστορύκτης ροδακινιάς, Ανάρσια, Μύγα της Μεσογείου, Ραγολέπιδα, Δροσόφιλα, Βρωμούσα			
Αμπέλι ² (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	Ευδεμίδα, Κοχυλίδα Τζιτζικάρια: <i>Empoasca flavescens</i> , <i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Metcalfa</i> <i>pruinosa</i> , <i>Philaenus spumarius</i> (φορέας του <i>Xylella fastidiosa</i>)	25-70	1-3/14	7
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεραντζιά	Αφίδες, Μύγα της Μεσογείου, Λεκάνιο	40-50	1	30
Ακτινιδιά ⁴	Λεκάνιο, Μύγα της Μεσογείου, Τζιτζικάρια: <i>Metcalfa pruinosa</i> , Βρωμούσα	40-50	1-3/14	14
Ακρόδρυα Καρυδιά, Φουντουκιά Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καστανιά	Καρπόκαψα, Καρπόκαψα καστανιάς, Σκαθάρι φουντουκιάς Βρωμούσα (μόνο για φουντουκιά) <i>Philaenus spumarius</i> (μόνο για αμυγδαλιά, φορέας του <i>Xylella fastidiosa</i>)	40-50	1-3/14	30
Ελιά	Δάκος	40-70	1-3/14	7
	Πυρηνοτρήτης			
	Λεκάνιο, <i>Philaenus spumarius</i> (φορέας του <i>Xylella fastidiosa</i>)			
Σιτηρά Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη	Αφίδες	30-50	1	30
Αραβόσπος ³ , Γλυκός αραβόσπος ⁴ Σόργο ⁴	Αφίδες, Πυραλίδα, Αγρόπιδες ή Καραφατμέ,Σεζάμια, Διαβρώτικα	30-50	1-3/14	Γλυκός Αραβόσπος: 3 Αραβόσπος, Σόργο: 30
Ζαχαρότευτλα Κτηνοτροφικά τεύτλα ⁴	Μαύρη αφίδα, Αγρόπιδες ή Καραφατμέ, Άλτης, Κασσίδα, Μύγα των τεύτλων	30-50	1	30
Καπνός	Αφίδες, Θρίπας	30-50	1-2/7	-
Σολανώδη (Υ) Τομάτα (Υ), Πιπεριά (Υ) Μελιτζάνα (Υ)	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα, Δορυφόρος Θρίπας, Βρωμούσα	30-50	1-3/14	3
Σολανώδη (Θ) Τομάτα (Θ)	Αφίδες, Αλευρώδεις Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα Δορυφόρος, Θρίπας, Βρωμούσα	30-50 κ.εκ/στρ.	1-3/14	3
Πιπεριά, Μελιτζάνα		50-70 κ.εκ/στρ.	1-4/7	

1. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή
2. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Ευρύ Φάσμα Δράσης! Μεγαλύτερος Αριθμός Εφαρμογών!

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση σκευάσματος κ.εκ./στρ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημ.	ΡΗΙ' (σε ημέρες)
Κολοκυνθοειδή (Υ) Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα ⁴	Αφίδες, Θρίπας	30-50	1-3/14	3
Κολοκυνθοειδή (Θ) Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι	Αφίδες, Θρίπας, Αλευρώδεις	50-70	1-4/7	3
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα ⁴	Αφίδες, Θρίπας	50-70	1-3/7	3
Πατάτα	Δορυφόρος, Θρίπας	30-50	3/14	7
Ψυχανθή (Υ): Φασόλια με ή χωρίς λοβό Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Αρακάς), Κουκιά	Αφίδες, Σιτόνα ή Ρυγχωτός κάνθαρος μπιζελιών	30-70	1-2/14	7
Αγκινάρα	Αφίδες, Σποντόπτερα	30-50	1-3/7	3
Φυλλώδη λαχανικά (Υ), (Θ) ⁴ Μαρούλι, Μαρούλι κατσαρό ⁴ Ρόκα, Λυκοτρίβολο ⁴	Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα	30-50	1-3/7	(Υ): 3 (Θ): 14
Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά (Υ) Βασιλικός ⁴ , Δενδρολίβανο ⁴ Θυμάρι ⁴ , Σάλβια ⁴ , Μαϊντανός	Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα	30	1	7
Κραμβοειδή (Υ): Λάχανα: Λευκό, Σανουγ, Λαχανάκια Βρυξελλών ⁴ Κουνουπίδι, Μπρόκολο	Αφίδες, Μαμέστρα, Πιερίδες Πλουτέλλα, Θρίπες	30-50	1-2/7	7
Βολβώδη λαχανικά: Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Ασκαλώνιο ⁴ , Κρεμμύδι φρέσκο ⁴	Θρίπας	30-50	1-3/14	7
Σπαράγγι ⁴	Θρίπας	30-50	1-2/14	-
Φράουλα (Υ, Θ)	Αφίδες	30-50	1-3/14	3
Μηδική, Τριφύλλι ⁴ Κτηνοτροφικά αγρωστώδη ⁴	Άπιον του μπιζελιού Φυτονόμος μηδικής <i>Philaenus spumarius</i> (φορέας του <i>Xylella fastidiosa</i>)	25	1-2/14	14
Ελαιοκράμβη	Σκαθάρι γύρης, Πιερίδες	30	1-4/14	45
Βαμβάκι	Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες	50-70	1-2/14	30
Ανθοκομικά φυτά (Υ+Θ) Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ) Φυτώρια δένδρων (Υ+Θ)	Αφίδες, Μαμέστρα, Θρίπες Αλευρώδεις, <i>Philaenus</i> <i>rumarius</i> (φορέας του <i>Xylella fastidiosa</i>)	30-50	1-3/7	-
Φυτώρια κωνοφόρων δένδρων ⁴ Φυτώρια λεύκας ⁴	<i>Philaenus spumarius</i> (φορέας του <i>Xylella fastidiosa</i>)	30-50	1	-
Χλοοτάπητες ⁴	Άπιον του μπιζελιού, Φυτονόμος μηδικής	30-50	1-2/7	-

3. Η εφαρμογή του DECIS EVO στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* & *Sesamia spp.*
4. ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ



Η επανάσταση στις πυρεθρίνες



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύνθεση: Deltamethrin 2.5 % β/ο

Μορφή – Φόρμουλα: Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Έγκριση: Ν. 4527/122085, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 13.05.2020



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000

www.cropscience.bayer.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις
και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

**ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.**