



ΕΛΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	00 Λίθθαργος	11 Ανάπτυξη βλαστών	55 Έκπτυξη πρώτων ανθέων	65 Άνθος	68 Πτώση πετάλων	71 Εμφάνιση καρπιδίων	79 Ανάπτυξη καρπών	89 Ορίμανση	92 Μετά τη συγκομιδή	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	Μ.Ε. ¹	ΡΗΙ ²
ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ													

Ε Ν Τ Ο Μ Ο Κ Τ Ο Ν Α

ΔΑΚΟΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ)	SIVANTO prime		75 κ.εκ./στρ.						1	-	14
	Decis EVO						40 - 70 κ.εκ./στρ.		3	14	7
	decis expert						12,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.		1	-	7
ΔΑΚΟΣ (ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΗ ΠΑΓΙΔΑ)	decis trap						0,5 - 10 αριθμός παγίδων/στρ.		1	-	-
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ	Decis EVO		40 - 70 κ.εκ./στρ.				40 - 70 κ.εκ./στρ.		3	14	7
	decis expert		7,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.				7,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.		1	-	7
ΛΕΚΑΝΙΟ	SIVANTO prime		75 κ.εκ./στρ.						1	-	14
	Decis EVO						40 - 70 κ.εκ./στρ.		3	14	7
	decis expert						12,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.		1	-	7
ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	SIVANTO prime		75 κ.εκ./στρ.						1	-	14
Άλλα ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ ³	FLIPPER		0,5 - 1 λίτρα/στρ.			0,5 - 1 λίτρα/στρ.			5	7	-
	Citröle		1 - 3 λίτρα/στρ.						2	60	-
ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	SIVANTO prime		75 κ.εκ./στρ.						1	-	14
	decis expert		7,5 - 17,5 κ.εκ./στρ.						1	-	7
	FLIPPER		0,5 - 1 λίτρα/στρ.						5	7	-
	Citröle		1 - 3 λίτρα/στρ.						2	60	-
ΘΡΙΠΑΣ	FLIPPER		0,5 - 1 λίτρα/στρ.			0,5 - 1 λίτρα/στρ.		0,5 - 1 λίτρα/στρ.	5	7	-
ΑΚΑΡΕΑ ΜΕΤΚΑΛΦΑ	Citröle		1 - 3 λίτρα/στρ.						2	60	-
ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ	SIVANTO prime		75 κ.εκ./στρ.						1	-	14
PHILAEUS SPUMARIUS (φορέας Xylella fastidiosa)	Decis EVO		40 - 70 κ.εκ./στρ.			40 - 70 κ.εκ./στρ.			3	14	7

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ Ο Ν Α – Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Τ Ο Ν Α

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	SERENADE ASO		400 - 1.500 κ.εκ./στρ.						6	5	0
	BIMEEQ WSDO SECURE						390 κ.εκ./στρ.		2	-	21
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	FLINT 50 WG		10 -15 γρ./στρ.						2 ⁴	-	14
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	FLINT ⁺ MAX 50 WG		25 γρ./στρ.						1	-	-

Ζ Ι Ζ Α Ν Ι Ο Κ Τ Ο Ν Α

ΖΙΖΑΝΙΑ	Muskefer		100 κ.εκ./στρ.						1	-	14
	Roundup ss GOLD		150 - 800 κ.εκ./στρ.						1-3	28	7

Β Ι Ο Δ Ι Ε Γ Ε Ρ Τ Ε Σ

	Φ Υ Κ Η					
		100-200 κ.εκ./στρ.				
					3-6	-
						-

1: Μεσοδιάστημα εφαρμογών

2: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

3. Άλλα ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ. FLIPPER: Λεκάνιο, Βαμβακάδα, Άσπρη ψώρα, Πολίνια, Μητλόμορφη ψώρα. CITROLE: Όπως το FLIPPER και επιπλέον η Παρλατόρια.

4: Μόνο 1 εφαρμογή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου

Ημερομηνία εκτύπωσης: 06/2025
Γ.Ε.ΜΗ.: 299101000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις
και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

**ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.**



Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Αγισαλάου 6-8, 15123 Μαρούσι

Τ: 210 6166000

www.cropscience.bayer.gr