



Raccomandazioni importanti sulla sicurezza

// Korit® 420 FS

UN PRODOTTO CLASSIFICATO CHE MERITA ATTENZIONE

- // **H317** Può causare una reazione allergica cutanea
- // **H330** Letale se inalato
- // **H335** Può causare irritazione delle vie respiratorie
- // **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
- // **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata



CON UNA LUNGA PRESENZA SUL MERCATO SUPPORTATA DA MISURE DI SICUREZZA CONSOLIDATE

- // Sviluppato da Korit® 420 FS fornitore
- // Adottato da Bayer e esteso a tutti i passaggi con contatto diretto con sementi trattate



Raccomandazione di gestione responsabile

per la manipolazione di sementi trattate con Korit® da parte dei coltivatori

	RIEMPIMENTO DELLA SEMINATRICE	INTERVENTO SULLA SEMINATRICE DURANTE LA SEMINA	SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLA SEMINATRICE	INCIDENTE (Sacco rotto, fuoriuscita delle sementi, sacchi vuoti)
 Indumenti da lavoro protettivi / maniche lunghe	✓	✓	✓	✓
 Guanti in nitrile (EN 374-3 o -2)	✓	✓	✓	✓
 Occhiali protettivi – EN 166	✓	✓	✓	✓
 Maschera protettiva FFP3	✓	✓	✓	✓
 Maschera protettiva FFP2	✓			✓

✓ Raccomandazione del settore

✓ Raccomandazione aggiuntiva Bayer

DICHIARAZIONE DI PRUDENZA

- // **P260** Non respirare nebbie/vapori/aerosol
- // **P280** Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi
- // **P284** Indossare una protezione respiratoria
- // **P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE:** Portare la persona all'aria aperta e tenerla in posizione che favorisca la respirazione
- // **P310** Contattare immediatamente un **CENTRO ANTIVELENI** / medico
- // **P333 + P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: Richiedere consigli/assistenza medica
- // **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito
- // **P403 + P233** Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso
- // **P405** Conservare sotto chiave
- // **P501** Smaltire adeguatamente il contenuto/recipiente

CENTRO ANTIVELENI

Ospedale Niguarda Cà Granda
Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano
Tel. 02 66101029

Non dimenticare!

Raccomandazioni del settore per la manipolazione di sementi trattate

RIEMPIMENTO DELLA SEMINATRICE

Evitare l'esposizione alla polvere

Evitare il trasferimento di polvere dal sacco delle sementi alle tramogge della seminatrice

Non trattare nuovamente le sementi con prodotti aggiuntivi



Conservare sotto chiave e in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso

INTERVENTO SULLA SEMINATRICE DURANTE LA SEMINA



Quando si utilizza una seminatrice pneumatica di precisione a sottovuoto, la polvere delle sementi trattate deve essere indirizzata verso la superficie del terreno mediante deflettori

Per proteggere uccelli e mammiferi, **le sementi trattate devono essere ben coperte con terriccio**, anche alla fine del solco

SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLA SEMINATRICE



Non utilizzare sementi trattate per il consumo umano o animale o per produrre prodotti derivati



Lavarsi le mani e tutte le parti del corpo esposte prima di mangiare e dopo il lavoro

INCIDENTE (Sacco rotto, fuoriuscita delle sementi, sacchi vuoti)

Non lasciare nell'ambiente i sacchi vuoti o le sementi trattate inutilizzabili



Eliminarli in conformità alla normativa vigente

SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE IL CONTATTO CON LE SEMENTI TRATTATE E LA POLVERE



Bayer CropScience S.r.l.
Viale Certosa, 130
20156 Milano (MI)
www.cropscience.bayer.it