

Pachet tehnologic INPUT® C pentru culturile de grâu, orz de toamnă și primăvară
Conținut: Input® C (3x5 L) + Celexium® (5x200 g)
Suprafață tratată: 25 ha

Chevron Input® 460 EC

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la grâu de toamnă/primăvară și orz de toamnă/primăvară.

Conținut de substanțe active:

160 g/l protoconazol (CAS 178928-70-6) + 300g/l spiroxamina (CAS 118134-30-8)

Formulare: concentrat emulsionabil (EC)

Omologat în România cu certificat de omologare nr. 353PC/29.11.2017

Cod UFI: KU70-70K5-H001-1Y38 / SUJ3-KOUJ-100W-TMCP

GRUPUL 3 | 5 FUNGICIDE



Cuvânt de avertizare: **Atenție**

Chevron Celexium®

Erbicid selectiv pentru combaterea în postemergența a buruienilor cu frunză lată anuale și perene în culturile de cereale de toamnă și primăvară: grâu, orz, orzoaică, secară, triticeale și ovăz.

Conținut de substanțe active: 105.0 g/kg florasulam (CAS: 145701-23-1) + 82.8 g/kg metsulfuron metil (CAS 74223-64-6) + 83.0 g/kg tribenuron metil (CAS 101200-48-0)

Formulare: granule dispersabile în apă, de culoare bej și alb (WG)

Omologat în România cu certificat de omologare nr. 181PC/16.03.2016

Cod UFI: AR5X-K2K3-4N4S-RYC0

GRUPUL 2 ERBICID



Cuvânt de avertizare: **Atenție!**

Informații și mod de utilizare:

Pachetul tehnologic INPUT® C cuprinde două produse sistemice foarte eficiente: erbicidul Celexium® și fungicidul Input® 460 EC.

Cele două produse sunt perfect compatibile la dozele recomandate și pot fi aplicate:

- concomitent, în perioada de la începutul alungirii paiului până la apariția frunzei standard, atât pentru protejarea culturilor de grâu, orz de toamnă și primăvară împotriva bolilor foliare, cât și pentru combaterea principalelor buruieni dicotile anuale și perene;
- separat, dacă din diverse motive nu este necesară aplicarea unuia dintre produse (ex.: întârzierea răsării buruienilor etc.).

Aplicând cele 2 produse concomitent, cultura este tratată cu un număr de 5 substanțe active (3 cu acțiune erbicidă și 2 cu acțiune fungicidă), asigurându-se astfel un tratament complex, complet și de mare eficacitate la culturile de grâu și orz de toamnă și primăvară.

Pentru prepararea soluției se umple aprox. 50% din rezervorul de soluție cu apă, se adaugă cantitatea necesară din produsul erbicid Celexium® cu agitatorul acționând până când produsul este complet dispersat, după care se adaugă și cantitatea de fungicid Input® 460 EC și se completează cu restul de apă.

Volumul de soluție: 200-400 L/ha.

Cantitățile rămase din cele două produse pot fi utilizate în diferite alte combinații de tratament.

Dozele recomandate la culturile de grâu și orz de toamnă și primăvară:

Input® 460 EC: 0,6 L/ha la grâu pentru combaterea făinării (*Erysiphe graminis*), septoriozei (*Septoria tritici*) și ruginii brune (*Puccinia recondita*); 0,6 L/ha la orz de toamnă și de primăvară pentru combaterea făinării (*Erysiphe*

graminis). Intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și primul nod format (BBCH 31).

1.0 L/ha la grâu pentru combaterea făinării (*Erysiphe graminis*), septoriozelor (*Septoria tritici*, *Septoria nodorum*), ruginii brune (*Puccinia recondita*) și alternariozei (*Alternaria* spp.); intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și sfârșitul apariției inflorescenței (BBCH 59); 1.0 L/ha la orz de toamnă și de primăvară pentru combaterea făinării (*Erysiphe graminis*), arsura frunzelor (*Rhynchosporium secalis*), septoriozelor (*Septoria* spp.), ruginii brune (*Puccinia recondita*); intervalul fenologic de aplicare este cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și începutul apariției inflorescenței (BBCH 51).

Celexium®: 37-50 g/ha pentru combaterea în postemergență la cereale păioase din stadiul de 2 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 12-39) pentru combaterea buruienilor cu frunza lată anuale și perene.

În condiții de infestare puternică, precum și pentru combaterea buruienilor greu de combătut, recomandăm utilizarea dozei de 50 g/ha.

Utilizând dozele recomandate de mai sus, cu un pachet tehnologic se pot trata până la 25 ha în intervalul fenologic de aplicare cuprins între începutul alungirii paiului (BBCH 30) și primul nod format (BBCH 31).

Nu recomandăm supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic!

Condiții de depozitare și transport: Input® 460 EC și Celexium® se vor păstra în ambalaje sigilate, originale, în încăperi răcoroase, bine ventilate, destinate special păstrării produselor de uz fitosanitar la care au acces numai persoanele autorizate. Păstrați produsele la temperaturi mai mici de +30°C. Pe durata transportului, produsul va fi ferit de intemperii. În timpul lucrărilor de manipulare și transport se vor respecta normele specifice de protecția muncii și PSI.

Informații privind transportul:

- pentru Input® 460 EC:

ADR/RID/ADN

Numărul ONU	3082
Denumirea corectă ONU pentru expediție	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU LICHID, N.O.S. (SPIROXAMINĂ SOLUȚIE)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
Grupul de ambalare	III
Pericole pentru mediul înconjurător	Da
Cod de pericol	90

- pentru Celexium®:

ADR/RID/ADN

Numărul ONU	3077
Denumirea corectă ONU pentru expediție	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU SOLID, N.O.S. (METSULFURON METIL, TRIBENURON METIL, FLORASULAM)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
Grupul de ambalare	III
Pericole pentru mediul înconjurător	Da
Cod de restricționare în tuneluri:	E

• În atenția utilizatorului:

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă și din Fișa cu Date de Securitate.

Numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgență: (021) 318 36 20/interior 235 sau (021) 318 36 06 (Luni-Vineri, 8:00-15:00), Institutul Național de Sănătate Publică sau +1 (760) 476-3964 (24 h din 24), nivel global. Relații suplimentare inclusiv Fișa cu Date de Securitate se pot obține de la:

<https://www.cropscience.bayer.ro/>

Bayer SRL/divizia Crop Science România

Tel.: 021.529.59.00; Fax: 021.529.59.98

Lot pachet: inscripționat pe cutie

Data fabricației, termen de valabilitate: inscripționate pe ambalajele individuale

Input® 460 EC:

Deținătorul omologării și distribuitor:

Bayer SRL, Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădirea B, etaj 1

Sector 1, 013681 București, România

Tel: 021 529 59 00; Fax: 021 529 59 98

Producător: Bayer S.A.S, 16, rue Jean-Marie Leclair, CS90106, F-69266 Lyon, Franța

Celexium® :

Deținătorul omologării și producător:

FMC International Switzerland Sàrl

Bird Building - Chemin de Blandonnet 8

1214, Vernier, Switzerland